

Office systems bizhub C300 e bizhub C352






Un sistema centralizzato per un reparto deve garantire l'integrazione completa della comunicazione e del flusso di lavoro dipartimentale, oltre che incrementare la produttivita'. Il dispositivo deve essere accessibile a tutto lo staff, deve essere in grado di aumentare la qualita' di stampa, di ridurre le attivita' che fanno perdere tempo, di consentire una gestione semplice ed efficiente e generare risparmi considerevoli.

Bizhub C300 e bizhub C352 sono i primi dispositivi a colori e in bianco/nero con finisher incorporato capaci di raggiungere questi obiettivi. Entrambi rappresentano la naturale evoluzione dai piccoli sistemi di rete all'integrazione dei sistemi dipartimentali: i nuovi modelli sono i sistemi ideali per sostituire una serie di piccoli dispositivi standalone portando innumerevoli vantaggi.


- L'accessibilita' è una delle parole chiavi dei sistemi multifunzione bizhub C300 e bizhub C352. I menu comuni a tutti i dispositivi Konica Minolta facilitano ulteriormente le operazioni, la funzione User Box rende più agevole il flusso di lavoro dato che comprende anche delle eccezionali caratteristiche di scansione e di gestione fax. L'elaborazione rapida comprende anche il processo di rasterizzazione simultaneo (preparazione alla stampa) e i tempi di stampa e di scansione sono senza paragoni garantendo un livello di affidabilita'
- straordinario. La funzione timer e un tempo di riscaldamento rapido contribuiscono a migliorare l'accessibilita' di bizhub C300 e bizhub C352.
- Le funzioni di Amministrazione incorporate in bizhub C300 e bizhub C352 sono eccellenti! Le procedure di installazione, l'integrazione in rete e la supervisione completa dello stato e della gestione dei dispositivi sono tutte operazioni estremamente semplici. La gestione di











sicurezza e la gestione utente comprendono anche il controllo di accesso e l'allocazione ai centri di costo.

■ Grazie alla condivisione delle impostazioni di stampa e di funzioni, come la finitura incorporata, Print Status Notifier (Notifica Stato di Stampa) e la fascicolazione Mailbin, tutto lo staff può risparmiare tempo prezioso.

■ I nuovi sistemi bizhub C300 e bizhub C352 migliorano la qualita' di stampa, generano una comunicazione di livello superiore e consentono di ridurre i costi di stampa.



Un reparto produttivo ed efficiente richiede un sistema multifunzione centralizzato in grado di offrire facile accesso a tutte le funzioni, quando e come l'utente desidera; ed e' esattamente quello che offrono bizhub C300 e bizhub C352.

- Una serie di funzioni intuitive e comuni a tutti i dispositivi bizhub, supportate da un ampio menu interattivo e dal driver di stampa, fanno in modo che tutte le funzioni siano prontamente e facilmente disponibili tramite i tasti a sfioramento con impostazioni programmabili. Operazioni facili ai massimi livelli.
- La funzione User Box garantisce l'accesso diretto alle informazioni mediante l'acquisizione, l'archiviazione e la condivisione. I moduli standard, come le richieste di viaggi e le informazioni di prodotto possono essere preparati, archiviati e resi subito disponibili per essere stampati.

- La semplicità di comunicazione interna ed esterna è garantita dalle funzioni di scansione via eMail, FTP, o PC. Il tradizionale fax è supportato da funzioni digitali per salvare i dati nella casella e sul PC ed inoltrare i dati come allegato di una eMail. Entrambi i modelli sono dotati di una rubrica contenente fino a 2000 destinazioni.
- Bizhub C300 e bizhub C352 garantiscono la produzione dei documenti in maniera del tutto efficiente e mantenendo alti livelli di affidabilita'. Con una velocita' di 30 pagine/minuto per bizhub C300 e 35 pagine/minuto per bizhub C352 sia a colori che in bianco/nero i nuovi dispositivi raggiungono alta definizione delle immagini e alta qualità per i documenti prodotti grazie all'innovativo processo di stampa tandem a passaggio singolo. La scansione anche il fronte/retro gestisce fino a 65 originali al minuto in A4 per entrambi i modelli, consentendo di liberare rapidamente i sistemi per altri lavori. Per ottimizzare i tempi, il controller di stampa Emperon™ è in grado di eseguire simultaneamente la rasterizzazione del lavoro di stampa mentre esegue la stampa del lavoro in corso. Virtualmente non ci sono interruzioni nel corso delle operazioni
- Grazie alla funzione Status Notifier l'utente viene costantemente aggiornato sui progressi del proprio lavoro e di conseguenza non deve continuamente andare davanti al sistema per verificare l'avanzamento del lavoro.

Due sistemi in grado di semplificare

la gestione a 360°

I dispositivi dipartimentali centralizzati possono essere al servizio di piu' reparti con una suddivisione equa dei costi. I sistemi forniscono all'amministratore una serie di funzioni complete per gestire e monitorare i costi di utilizzo in maniera facile e veloce.

- I nuovi sistemi bizhub C300 e bizhub C352 permettono un controllo ed una gestione totale tramite il software PageScope Netcare. L'amministratore può accedere ai sistemi via intranet o via internet oltre che ricevere un aggiornamento automatico dello stato.
- PageScope Data Administrator consente di gestire fino a 1000 caselle utenti. I diritti di accesso e di utilizzo delle funzioni possono essere definite dall'operatore. Questo controllo include anche le modalita' di stampa (colore o bianco/nero), le quantità di copie e di stampe e i controlli di sicurezza per la trasmissione dei dati, per salvaguardare ad esempio le informazioni aziendali.
- Bizhub C300 e bizhub C352 supportano Windows Active Directory e LDAP, permettendo di importare i dati degli utenti e di





importare le rubriche aziendali. Grazie alle funzioni di Network Management l'amministratore ha sotto controllo l'intera gestione.

■ Oltre alle funzioni di sicurezza per l'accesso, bizhub C300 e bizhub C352 offrono una vasta gamma di funzioni di sicurezza. La comunicazione codificata (SSL) assicura che anche in caso di intercettazione non è possibile decifrare l'informazione e la codifica PDF previene l'apertura dei dati. La stampa protetta assicura che un lavoro di stampa viene elaborato solo una volta inserita la password, consentendo all'operatore di controllare il ciclo di stampa. Inoltre, l'acquisizione dei dati é garantita da un'ulteriore codifica dei dati. I nuovi sistemi bizhub C300 e bizhub C352 sono certificati per la sicurezza in conformità allo standard ISO 15408 EAL3.

L' amministratore può gestire le attività in maniera tranquilla ed efficiente, monitorando i lavori in corso e garantendo l'integrità.



Controllo & Riduzione



dei costi di gestione

Grazie all'eccezionale tecnologia e ai numerosi strumenti di gestione bizhub C300 e bizhub C352 garantiscono un concreto risparmio.

- La predisposizione di conti singoli e di gruppo semplifica la supervisione della stampa e l'allocazione dei costi a specifici centri. Inoltre, si possono stabilire in anticipo i diritti di utilizzo, quali il limite dei volumi di stampa a colori e in bianco/nero. Questa programmazione consente di evitare la produzione di copie in esubero consentendo notevoli risparmi.
- In un ufficio moderno la finitura automatica dei documenti permette allo staff di concentrarsi su attività più importanti. Le opzioni di finitura di bizhub C300 e bizhub C352 sono in grado di produrre internamente documenti professionali. Le attività manuali di fascicolazione come l'inserimento di pagine colorate, la pinzatura, la bucatura non sono più necessarie, e l'outsourcing viene ridotto al minimo.
- Inoltre i tempi rapidi di riscaldamento e la funzione timer rendono i sistemi immediatamente disponibili. Con la funzione Overlay in fase di stampa anche la carta intestata può essere memorizzata e usata all'occorrenza. Non è più necessario avere migliaia di moduli prestampati, costosi e ingombranti.
- Grazie alla funzione mixmedia che consente di selezionare vassoi diversi per singole pagine all'interno di un singolo lavoro, è possibile realizzare documenti professionali comodamente dal vostro ufficio.
- La scansione fino a 50 pagine a colori e 65 bianco/nero in formato A4 fanno di questi due sistemi lo strumento ideale per l'archiviazione documentale.

I due nuovi sistemi sono in grado di produrre qualsiasi tipo di documento di ottima qualità e finiture professionali riducendo al minimo i costi di gestione.

Stampa diretta

I file PDF, TIFF, PCL e PostScript sono direttamente scaricabili e pronti per la stampa. Non é necessario aprire applicativi ed il PC é immediatamente disponibile.

HotFolder

I Folder possono essere impostati con caratteristiche di stampa predefinite (esempio fronte/retro, bucatura). Nell'ambito della rete l'operatore deve solo trascinare il file ed inserirlo nella cartella condivisa che contiene le impostazioni richieste

















angolare

fronte/retro mixmedia/mixplex


opuscolo

stampa hanner

fascicolazione offset

Caratteristiche opzionali







Simitri











Specifiche Tecniche

Specifiche della copiatrice

Sistema di copiatura

Tipo tandem indiretto elettrostatico laser

Toner

Simitri® toner a polimeri

Velocita' di copiatura/stampa in A4

Colore e bianco/nero fino a 35 ppm (C352) Colore e bianco/nero fino a 30 ppm (C300)

Velocita' di copiatura/stampa in A3

Colore e bianco/nero fino a 17 ppm (C352) Colore e bianco/nero fino a 17 ppm (C300)

Prima copia/stampa

Colori: circa 8.5 secondi in A4 Bianco/nero: circa 6.5 secondi in A4

Tempo di riscaldamento

Meno di 72 sec

Risoluzione di copiatura

600 x 600 dpi

Mezzi toni

256 gradazioni

Copie multiple

1-999, fase interruzione

Formato originale

A5-A3

Rapporto di riproduzione

25-400% con incremento di 0.1%

Funzioni di copiatura

Inserimento capitolo, copertina e pagina Copia di prova

Regolazione stampa di prova

Modo lucido Digital art

Richiamo lavori Memoria impostazione lavoro

Modo Poster

Fascicolazione elettronica

Criss-Cross

Specifiche della stampante

Risoluzione di stampa

Max. 1800 x 600 dpi

Controller CPU

PowerPC 750FX @ 600 MHz 64 BIT

Linguaggio descrizione pagina PCL 6c (PCL 5c + XL2.1)

emulazione PostScript 3

Sistemi Operativi

Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64 Macintosh 9 x/10 x Server NT4.0/2000/2003 Unix/Linux/Citrix

Funzioni di stampa

Stampa diretta PCL, PS, TIFF e file PDF Modalita' mixmedia e mixplex Programmazione lavoro "Easy Set"

Specifiche di scansione

Velocita' di scansione in A4

Colore fino a 50 scansioni/minuto (300 dpi viaDF) Bianco/nero fino a 65 scansioni/minuto (300 dpi via DF)

Risoluzione di scansione

Max. 600 x 600 dpi

Modalita' di scansione Network TWAIN scan

Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB

Scan-to-Box Formato File

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF

Destinazioni

2100 numeri (singoli + gruppi), supporto LDAP

Funzioni di scansione

Annotazione (testo/ora/data) per PDF Fino a 300 lavori programmabili

Specifiche Fax (opzionale)

Fax standard Super G3

Risoluzione Fax

Max. 600 x 600 dpi (ultrafine)

Codifica

MH, MR, MMH, JBIG

Velocita' di trasmissione fax Fino a 33.6 Kbps

Memoria back-up fax 128 MB

Destinazioni

1000 numeri (singoli + gruppi)

Funzioni fax

Polling

Trasmissione ritardata

PC-Fax

Ricezione alla casella riservata Ricezione via eMail, FTP e SMB

Specifiche di sistema

Memoria di sistema

1024 MR

HDD di sistema

40 GB

Interfaccia

10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet IEEE 1284 parallela (opzionale) USB 2.0 (opzionale)

Alimentatore degli originali

Fino a 100 originali

Formato carta

A6-A3 full bleed Formati carta personalizzabili Formato Banner fino a1200 x 297 mm

Grammatura carta

60-256 q/m²

Capacita' alimentazione carta

Standard: 850 fooli Max.: 3350 fogli

Capacita' uscita carta

Fronte/retro automatico

A5-A3 full bleed 60-256 g/m²

Caratteristiche di finitura (opzionali)

Offset, gruppo, fascicolazione, pinzatura, bucatura, pinzatura a sella, opuscolo, fascicolazione

220-240 V / 50/60Hz Meno di 1.5 KW

Dimensioni dei sistemi (L x P x H mm)

650 x 748 x 771

Circa 100 kg (bizhub C300) Circa 103 kg (bizhub C352)

Funzioni di sistema

Sicurezza ISO 15408 EAL3

Accounting

Fino a 1000 account utente

Supporto Active Directory (user name + password) Definizione accesso funzioni utente

Software

PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope JobSpooler PageScope Workware (Trial) Direct Print Utility Print Status Notifier

Tutte le specifiche relative alla capacita' carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80 g/m².

Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale, in multipagina e modalita' simplex. Le capacita' di memoria elencate si riferiscono a documenti A4 con la copertura toner indicata. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.

Konica Minolta non garantisce che i prezzi o le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Stampato in Italia.

Il vostro Partner Konica Minolta:

Konica Minolta **Business Solutions Italia S.p.A.** Via Stephenson, 37

20157 Milano • Italia Tel.: +39 02 39011-1 Fax: +39 02 39011-219 www.konicaminolta.it